

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		รวม ๓ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น	๑๕	๑๘,๒๓๙,๓๐๐	๕	๘,๒๘๐,๘๐๐	-	-	๒๐	๒๖,๕๒๐,๑๐๐
๒.๒ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ	๖	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖	๒,๕๐๐,๐๐๐
๒.๓ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	๓	๓๕,๔๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖	๑๙,๑๑๑,๖๐๐	๑๐	๖๐,๕๑๑,๖๐๐
๒.๔ การสาธารณสุขโรค- สาธารณูปการ	๖	๕,๒๙๐,๐๐๐	๔	๑,๐๓๙,๐๐๐	๓	๔,๒๕๐,๐๐๐	๑๓	๑๐,๕๗๙,๐๐๐
๒.๕ การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๓๐	๖๑,๔๒๙,๓๐๐	๑๐	๑๕,๓๑๙,๘๐๐	๙	๒๓,๓๖๑,๖๐๐	๔๙	๑๐๐,๑๑๐,๗๐๐

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูป ตัว U (หมู่ที่ ๑)	เพื่อป้องกันน้ำท่วม และมี ระบบระบายน้ำ ที่มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูป ตัว U (หมู่ที่ ๑) จำนวน ๕ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จาก รพ.สต. สารภี ถึงแยกโรงเรียนบ้าน สารภี ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อม วางท่อ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ จุดๆละ ๖ ท่อน ช่วงที่ ๒ จากศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ถึง รพ.สต.สารภี ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ก้น กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุดๆละ ๖ ท่อน	๔,๘๕๙,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางรางระบาย น้ำมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ลดพื้นที่น้ำท่วมซึ่งใน หมู่บ้าน มีระบบ ระบายน้ำที่มาตรฐาน	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			<p>ช่วงที่ ๓ จาก รพ.สต. สารภี ถึงบ้านหนองปรือราษฎร์พัฒนา (ม.๑๔) ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาวสองฝั่ง ๗๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖ จุดๆละ ๖ ท่อน</p> <p>ช่วงที่ ๔ จากบ้านนายสุข ทานกระโทก ถึง หนองปรือราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุดๆละ ๖ ท่อน</p>						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ให้ครบ ทุกซอย (หมู่ที่๒)	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป มาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน	ช่วงที่ ๑ คุ่มที่ ๗ จากบ้าน นายสมพงษ์ ทิศกระโทก ถึง บ้านนายแสวง โกณฑ กระโทก ช่วงนี้กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางทับ ถ้วนกระโทก ถึงบ้าน นาง พิมพ์ เกณฑ์กระโทก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ จากบ้าน นายพงศธร ช้อนอก ถึง ถนนหมู่บ้าน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	๙๘๖,๗๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนน คสล. มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายวีระศักดิ์ ดวงกระโทก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ช่วงที่ ๒ จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายณัฐภัทร จันทร์ศิริสุข กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ จากถนนคอนกรีต - บ้านนายชั้น ตุ่นกระโทก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ช่วงที่ ๔ จากถนนคอนกรีต - บ้านนายผ่อง ศรีสังข์พะเนาวิ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ช่วงที่ ๕ จากถนนคอนกรีต - ถึงบ้านนายแห้ว ศรีสังข์พะเนาวิ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร	๙๑๙,๔๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนน คสล. มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			ช่วงที่ ๒ จาก ถนนคอนกรีต - บ้านนายดีงรัตนรักษ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด)						
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ช่วงที่ ๑ บ้านนายต๋น เที่ยงกระโทก ถึง บ้านนายณัฐพงษ์ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ช่วงที่ ๒ บ้านนายร่วม พอกสันเทียะ ถึง บ้านนาสุวรรณ ดงกระโทก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๗๘.๕๐ เมตร ตัดถนนคอนกรีตพร้อมวางตะแกรงเหล็ก ช่วงที่ ๔ บ้านนายชัยสิทธิ์ นิตยกระโทก ถึงบ้านนายชีพ ดงกระโทก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕จุดๆละ ๕ ท่อน	๗๙๕,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางรางระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ป้องกันการท่วมขังภายในหมู่บ้านและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			ช่วงที่ ๕ บ้านนางทอง ดอน กระโทก - บ้านนายอภิวัฒน์ ดอนกระโทก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๓จุดๆ ละ ๕ ช่วงที่ ๖ บ้านนายชื่น ดงกระโทก - บ้านนาย อภิวัฒน์ ดอนกระโทก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒จุดๆละ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๗ บ้านนายยวน ทอน กระโทก - บ้านนางพิมพ์กา ทะเหมย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ช่วงที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ กำหนดฝาเปิดแบบตะแกรง เหล็ก						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายอน ถึงบ้านนางวรรณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	๑๗๔,๘๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนลาดยาง มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายศิริพงษ์ ถึงบ้านนายพั้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน	๕๔๒,๕๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีต มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่คะนอง ถึงวัดป่าสามัคคีธรรม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน	๑,๖๘๑,๗๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีต มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนจากบ้านนายเจริญ น้ำกระโทก ถึงบ้านนายสมบุญณ์ แข็งขัน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	๒๔๔,๙๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีต มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไป-มา และ ขนพืชไร่ออกสู่ตลาด	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าวัดโนนขี้ต้อน หมู่ที่ ๙ ถึง ทางหลวงชนบท ตำบลลุงเขว้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน	๑,๕๓๐,๕๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนหินคลุก มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไป-มา และ ขนพืชไร่ออกสู่ตลาด	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้โดยสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายเตี้ย ถึง บ้านนายบุญพึ่ง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน	๑,๓๑๘,๘๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีต มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้โดยสะดวก	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัว ยู(U) (หมู่ที่ ๑๕)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านเรือนราษฎร และ เส้นทางสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว (U)หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสาว เบญจมาศ ไทยกระโทก ถึง บ้าน นายปัญญา นาคกระ โทก ความยาว ๑๘๐ เมตร ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร ก้น กว้าง ๐.๖๐ เมตร พร้อมวาง คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ จุดๆละ ๖ ท่อน ช่วงที่ ๒ จากบ้านของนาย สมจิตร พาดิ ถึงฝายอ่างวัง ไทร ความยาว ๒๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑ เมตร ความลึก ๐.๘๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๐๐ เมตร พร้อมวาง คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน	๑,๕๗๖,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางรางระบาย น้ำรูปตัวยู มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ลดพื้นที่น้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			ช่วงที่ ๓ จากบ้านนางจำปี ปิ่นรัมย์ ถึงบ้านนาย ปัญญา นาคกระโทก ความยาว ๒๕๐ เมตร ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร ก้น กว้าง ๐.๖๐ เมตร พร้อม วาง คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ จุดๆละ ๕ ท่อน						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเป็นช่วงๆ (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนางทอง ถึงบ้านนางสาวกาญจนา ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนางสาวกาญจนา ถึงถนน สาย นม ๓๑๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตารางเมตร และวางท่อ คสล. อัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและดาดผนังปากท่อฯ หน้า-หลัง ให้เรียบร้อย	๘๖๘,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีต มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๔) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ และวางท่อ คสล. อัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและลาดผนังปากท่ออาหน้า-หลัง ให้เรียบร้อย	๓๘๔,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีต มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป	ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๕ ระยะทาง ๕ กม.	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	จำนวนระยะทางถนน มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป	ปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๕ ระยะทาง ๑๐ กม.	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	จำนวนระยะทางถนน มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสู่หมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร จากนาย ไสว ดวงระโทก ถึง น ายสากล แสงจันทร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๓๐๒,๘๐๐ (อบต.)	-	จำนวนระยะทางถนนลูกรัง มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร สู่หมู่บ้านและตลาด	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนายมี ถึง บ้านดอนหนองจิก หมู่ ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน	-	๑,๘๙๙,๔๐๐ (อบต.)	-	จำนวนระยะทางถนน คอนกรีต มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๘ ช่วง ดังนี้ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายประเสริฐ แก้วมะตัน ถึง บ้านยายอยู่ แก้วมะตัน ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๘๕ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ จากบ้านยายอยู่ แก้วมะตัน ถึง ถนนคอนกรีตสายไปวัดบ้านพระ ความยาว ๘๘ เมตร ความกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	๑,๐๕๓,๖๐๐ (อบต.)	-	จำนวนระยะทางถนนคอนกรีต มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			วาง คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ จุดๆละ ๖ ท่อน ช่วงที่ ๓ จากสามแยกติดบ้านนาย วิเชียร พชรสกุล สิ้นสุดที่ติด เขตบ้านดอนหนองจิก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๔ จากบ้านนางสะอั้ง ตู่กระโทก ถึงสามแยกติด บ้านนางจำลอง ทิศกระโทก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร ช่วงที่ ๕ จากสี่แยกติดบ้าน นางเที่ยง ด้านกระโทก ถึง สามแยกติดบ้านนายจอย กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร ช่วงที่ ๖ จากสามแยกติด ถนนลาดยางถึงนายนายพัฒน์ เจียรกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร ช่วงที่ ๗ จากสามแยกติด บ้านนายธรรม เทกระโทก ถึง โรงสูบน้ำประปาบ้านพระ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว U (หมู่ที่ ๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน และมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู จากสามแยกประปาสะพานปล้องถึงสามกีฬา ทั้งสองข้าง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุดๆละ ๗ ท่อน	-	๔,๔๐๘,๐๐๐ (อบต.)	-	จำนวนระยะทางรางระบายน้ำ รูปตัวยู มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ลดพื้นที่น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน และมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒๐	รางระบายน้ำรูปตัว ยู (U)ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อลดพื้นที่น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน และมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองศักดิ์ เต็มกระโทก ถึงบ้านนายมันยวงกลาง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร	-	๖๑๗,๐๐๐ (อบต.)	-	จำนวนระยะทางรางระบายน้ำรูปตัวยู มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ลดพื้นที่น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน และมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา และศูนย์สุขภาพชุมชน (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานกีฬากว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๕๔ เมตร และ ก่อสร้างรั้วพร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ และ อุปกรณ์ออกกำลังกาย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนลานกีฬาที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและมี สุขภาพแข็งแรง	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง สำนักงาน อบต.สารภี	เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนอาคารสำนักงานมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ สะดวกในการมาติดต่อ ราชการ	กองช่าง
๓	ปรับปรุงห้องน้ำองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้ สามารถบริการประชาชนได้	ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	-จำนวนห้องน้ำที่ได้รับการ ปรับปรุง -ร้อยละของผู้มารับบริการมี ความพึงพอใจ	-ห้องน้ำองค์การ บริหารส่วนตำบลได้รับ การปรับปรุง จำนวน ๑ แห่ง	สำนักงานปลัด
๔	โครงการปรับปรุงประปา อบต.สารภี	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้ มีความสะอาด และใช้งานที่ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนระบบประปามี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	มีระบบประปาที่สะอาด และมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างห้องครัว อบต.สารภี	เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องครัว เครื่องใช้ ฯลฯ	จำนวน ๑ หลัง	๔๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนอาคารห้องครัวมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว อย่างมีระเบียบเรียบร้อย และป้องกันการสูญหาย	กองช่าง
๖	ถมดินที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และ ป้องกันการบุกรุก	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนพื้นที่ที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	มีพื้นที่ที่ใช้สอย เพิ่มขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑	โครงการถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป มา โดยสะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยางจาก บ้านหนองหนองปรือ หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๘ ต.ลุงเขว้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. อัด แรง ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๘ ท่อน	๖,๐๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	๖,๐๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	-	จำนวนระยะทาง ถนนลาดยาง มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการเดินทาง สัญจรไปมา	กองช่าง อบจ.
๒	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางจากตำบลลุง เขว้าถึงบ้านสันติสุข (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร	๒๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	จำนวนระยะทาง ถนนลาดยาง มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มาภายในหมู่บ้านและ ระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.
๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป มาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน และระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยางจาก บ้านประสงค์พัฒนาถึง บ้านสระขางตำบลไทย เจริญกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๐๐๐เมตร ท่อ ค.ส.ล. ๐. ๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๑๐ ท่อน	๘,๕๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	จำนวนระยะทาง ถนนลาดยาง มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้ใช้สัญจรไป มาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง ตำบล	กองช่าง อบจ.
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป มาสะดวกภายในหมู่บ้าน และระหว่างตำบล	ถนนหินคลุกจากสายบ้าน ทุ่ง-บ้านถนนหัก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๕๗๙,๖๐๐ (อบจ.)	จำนวนระยะทางถนนหิน คลุก มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ราษฎรได้ใช้สัญจรไป มาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง ตำบล	กองช่าง อบจ.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันติสุข (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสันติสุข หมู่ที่ ๖ - หนองบัวขาว ต.สีสุก อ.จักราช ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร	-	-	๒,๓๕๐,๐๐๐ (อบจ.)	จำนวนระยะทางถนนหินคลุก มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.
๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งหัวขวานถึงถนนหัก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	จำนวนระยะทางถนนลาดยาง มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.
๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านสันติสุขถึงหนองบัวขาว ต.สีสุก อ.จักราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร	-	-	๘,๑๙๐,๐๐๐ (อบจ.)	จำนวนระยะทางถนนลาดยาง มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.
๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	ปรับปรุงถนนลูกรังสายสันติสุข หมู่ที่ ๖ - หนองบัวขาว ต.สีสุก อ.จักราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๗๐๒,๐๐๐ (อบต.)	จำนวนระยะทางถนนลูกรัง มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วหมู่บ้านสารภี หมู่ ๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ (หมู่ที่๒)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	จำนวน ๘ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายพันธ์ ศรีนาคา คุ่มที่ ๕ จำนวน ๔ จุด ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร(ยังไม่มีสายดับ) จุดที่ ๒ ซอยบ้านนายเสวด ทินกระโทก คุ่มที่ ๔ จำนวน ๓ จุด ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (ยังไม่มีสายดับ) จุดที่ ๓ บ้านนายแฉ่ม ชูนาม คุ่มที่ ๖ จำนวน ๔ จุด ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร (ยังไม่มีสายดับ) จุดที่ ๔ ซอยบ้านนางแรม เทียงกระโทก คุ่ม ๗ จำนวน ๑ จุด ระยะทาง ๑๐๐ เมตร (ยังไม่มีสายดับ)	๔๑๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			จุดที่ ๕ ซอยบ้านนายอุดม เที่ยงกระโทก คุ่มที่ ๖ จำนวน ๒ จุด ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (ยังไม่มีสาย ดับ) จุดที่ ๖ ซอยบ้านนาย ทม โตเมทิน คุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ จุด ระยะทาง ๑๘๐ เมตร (ยังไม่มีสาย ดับ) จุดที่ ๗ เพิ่มจำนวน หลอดไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด(ที่มีสาย ดับเดินผ่านแล้ว)จุดที่ ๘ ถนนสายหลักระยะทาง ๕๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด (ยังไม่มีสายดับ)						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณสุข- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด (หมู่ที่ ๔)	เพื่อความปลอดภัยในการ สัญจรและทรัพย์สินของ ราษฎรในชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด	๘๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มมากขึ้น และมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	ติดตั้งไฟสาธารณะพร้อม โคมไฟ และสายดับหัวทั้ง หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและความ ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟสาธารณะพร้อม โคมไฟและสายดับที่ยัง เหลืออยู่ทั้งหมู่บ้านดอน ทะยุง โคมไฟ ๒๐ จุด สาย ดับจำนวน ๒ จุด ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มขึ้น	ชาว บ้าน ได้ รั บ ประโยชน์และความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน ยามค่ำคืน ทำให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟสาธารณะจำนวน ๓๐ จุด พร้อมสายดับ	๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนโคมไฟสาธารณะ เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร และ เกิด ความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาด ใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนประปาหมู่บ้าน มี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้เพื่อการอุปโภค- บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณสุขปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๖	ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำพอใช้ในชุมชน ชุดละใหม่ (หมู่ที่ ๑๓)	ให้ชุมชนมีน้ำพอใช้ในฤดูแล้ง ทุกครอบครัว	ปรับปรุงชุดเลาะบ่อ บาดาลใหม่เพื่อให้มีน้ำ พอใช้ ลึก ๘๐ เมตร ท่อ ขนาด ๘ นิ้ว ท่อ พีวีซี	๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวนประปาหมู่บ้านมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ชาวบ้านได้รับน้ำใช้ใน ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงและทุกครอบครัว	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๖ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> จากศาลา SML บ้านนางสำรวย ทานกระ โทก ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น <u>จุดที่ ๒</u> บ้านนางทอง ดอนกระโทก - บ้านนาง ศศิธร ดอนกระโทก ยาว ๔๗ เมตร จำนวน ๓ ต้น <u>จุดที่ ๓</u> บ้านนางอรวรรณ ชยมชัย ถึง บ้านนายเฉลียว โคนกระ โทก ยาว ๗๕ เมตร จำนวน ๒ ต้น <u>จุดที่ ๔</u> บ้านนายจีน ดงกระโทก ถึงบ้าน นายบุญ เชิด ดงกระโทก ยาว ๔๗ เมตร จำนวน ๒ ต้น	-	๑๕๙,๐๐๐ (อบต.)	-	จำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มมากขึ้น และมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงและทุก ครอบครัว	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			จุดที่ ๕ บ้านนายชั้น ดง กระโทก ถึงบ้านนาย อนันตชัย ดงกระโทก ยาว ๕๓ เมตร จำนวน ๒ ต้น จุดที่ ๖ บ้านนายประดิษฐ์ บัวกระโทก- บ้านนายไว พลสงคราม ยาว ๗๐ เมตร จำนวน ๒ ต้นถึง บ้านนาย สมพร สงค์มี ยาว ๑๐๐ เมตร						
๘	ติดตั้งไฟขยายเขตเข้าวัด ดอนทะยุงเพิ่มเฟสจาก ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส (หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าในวัด เป็นไปด้วยความปลอดภัย และสามารถใช้ได้อย่าง เพียงพอ	ติดตั้งไฟเข้าวัดดอนทะยุง เพิ่มจาก ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)	-	การขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนในหมู่บ้าน และพระภิกษุในวัดได้ ใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๙	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (หมู่ที่ ๑๓)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา ในเวลากลางคืน	จำนวน ๔ จุด ดังนี้ ๑. นางจำลอง ตุ่นกระโทก ๒. น.ส.เรณู นกกระโทก ๓. นายจุมพล สิริเกื้อกุล ๔. นายเฉลิม ตำกระโทก	-	๓๐,๐๐๐ (อบต.)	-	จำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มขึ้น	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ สัญจรเวลากลางคืน	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๐	ไฟฟ้าขยายเขต (หมู่ที่ ๑๔)	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	ไฟฟ้าขยายเขต (หมู่ที่ ๑๔) จากบ้านนายเชื่อม แดงกระโทก ถึงบ้านนาย เฮีย ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร	-	๗๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	การขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มมาก ขึ้น	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	จำนวนประปาหมู่บ้าน มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้า (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงและทุกครอบครัว	จำนวน ๑ ช่วง จากบ้าน นายประภาส ถึง บ้านนาง ตา ยาว ๓๘๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐ (อบต.)	การขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มมาก ขึ้น	ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงและทุก ครอบครัว	กองช่าง
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมโคมหลอด ภายใน หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ทุกครอบครัวเรือน และมี ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และ การสัญจรไป-มา สะดวก	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมโคมหลอด ภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบ้าน นายวุฒิชัย แหวนจะโป๊ะ ถึง สระน้ำ ยาว ๑๖๕ เมตร ช่วงที่ ๒ บ้านนาย เจริญ น้ำกระโทก ถึง บ้าน นายสมบุญ แข็งขัน ยาว ๑๓๐ เมตร ช่วงที่ ๓ บ้าน นายพยุ่ง สงค์มี	-	-	๑๐๐,๐๐๐ (อบต.)	จำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มขึ้น และการขยายเขต ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง