

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		รวม ๓ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ								
๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ชุดลอก ชุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๗	๓๗,๐๙๐,๐๐๐	๑๘	๓๘,๐๙๐,๐๐๐
๖.๒ การพัฒนาลุ่มน้ำ	-	-	-	-	๑๐	๖๓,๘๕๐,๐๐๐	๑๐	๖๓,๘๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐			๒๗	๑๐๐,๙๔๐,๐๐๐	๒๘	๑๐๑,๙๔๐,๐๐๐

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑	ขุดลอกมาบตาเป (หมู่ที่ ๑)	เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ	เนื้อที่ ๓ ไร่	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำเพียงพอสำหรับทำ การเกษตร	กองช่าง
๒	ขุดลอกเหมื่อนานายทอง หล่อ โพธิ์กระโทก (หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อให้ราษฎรได้ระบายน้ำ ลงสู่ลำจากราช	โครงการขุดลอกเหมื่อน านายทองหล่อ โพธิ์กระ โทก (ถนนลาดยางสุด) ไป ถึงเหมืองกลางนา เพื่อลงสู่ ลำจากราช กว้าง ๑ หน้า แมกโค ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกตามพื้นที่น้ำไหลสะดวก	-	-	๗๕๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้ระบายน้ำ ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	ขุดลอกสระน้ำกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ขุดลอกเพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร และตั้ง ถังประปาหมู่บ้านเนื้อที่ ประมาณ ๒ ไร่ ลึก ๒.๕๐ เมตร	เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อทำ การเกษตรและใช้ผลิต ประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ เพียงพอ ในการผลิต ประปาหมู่บ้าน	-	-	๖๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอด ทั้งปี	กองช่าง
๔	ขุดลอกสระน้ำหนองพลวง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	ขนาด ๓๕ ไร่	-	-	๗๕๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีแหล่งน้ำเพียงพอใน การทำกรเกษตร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๕	ขุดลอกสระน้ำหนองปรือ	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	ขนาด ๕๐ ไร่	-	-	๗๕๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้ น้ำมีความพึงพอใจ	มีแหล่งน้ำเพียงพอใน การทำงานเกษตร	กองช่าง
๖	ขุดลอกคลองตาเหมา หมู่ ที่ ๖ (กั้นทำนบ ๑๐ แห่ง)	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขุดลอกคลองตาเหมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร	-	-	๗๕๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้ น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำอุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๗	ปรับปรุงเหมืองสูบน้ำตาด คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐	ประชาชนในตำบลมีแหล่ง น้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ก่อสร้างเหมืองตาด คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ปาก เหมือง กว้าง ๓ เมตร ก้น เหมืองกว้าง ๐.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงละ ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (กรมส่งเสริมฯ)	-จำนวนเหมืองสูบน้ำตาดที่ ได้รับการปรับปรุง -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้ น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
			ช่วงที่ ๒ ปากเหมือง กว้าง ๒.๘๐ เมตร ก้นเหมือง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ช่วงละ ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงละ ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ช่วงที่ ๔ ปากเหมือง กว้าง ๒.๘๐ เมตร ก้นเหมือง กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงละ ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร						
๘	ติดตั้งประตูระบายน้ำและขุดลอกเหมืองกลางตลอดสาย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปรับปรุง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐ (อปต.)	-จำนวนประตูระบายน้ำมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเกษตร	กองช่าง
๙	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำจากหมู่ที่ ๑ ถึงคลองสารเพชร หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูเพาะปลูกและใช้ระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก	ขุดลอกเหมืองส่งน้ำจากหมู่ที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อปต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูเพาะปลูกและได้ระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ชุดลอก ชุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๐	ขุดลอกทำนบนาตาเที่ยง (ท่าแก้มลิง) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขุดลอกลำจักราช ทำนบ ตาเที่ยง กว้างเฉลี่ย ๘๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร พร้อม ประตูเปิด - ปิด	-	-	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๑	ขุดลอกมาบใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค	ขุดลอกลำจักราชใหญ่ พร้อมก่อสร้างฝายเพื่อเก็บ กักให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำทำการเกษตร อุปโภค-บริโภคเนื้อที่ ประมาณ ๒๕ ไร่	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประปาในตำบลมีแหล่ง น้ำเพื่อการเกษตรและ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต จากหน้าบ้านนางสมนึก ถึงสระใหญ่ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	-	-	๗๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนเหมืองคอนกรีต เสริมเหล็กที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่ในหมู่บ้าน	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทำนบก กลาง กว้าง ๕๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ กรมทรัพยากรน้ำ	-จำนวนฝายน้ำล้นที่มี มาตรฐานเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ ต่อการเกษตร และมี น้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๔	ขุดลอกเหมืองกลางพร้อม ถนนดินและลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขุดลอกเหมืองกลาง- เหมืองทำนบกใหม่พร้อม ถนนดินและลงลูกรัง เหมือง กว้าง เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ถนนดินลูกรัง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนเหมืองที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๑๕	ขุดลอกเหมืองตาก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขุดลอกเหมืองตากกว้าง เฉลี่ย ๑ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	-	-	๓๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนเหมืองที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๑๖	ขุดลอกทำนบกกลาง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๗	ขุดลอกเหมือง (หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำทำการเกษตร ได้ทั่วถึง	ช่วงที่ ๑ จากทำนบกกลาง ถึง สระวัดสารภี ยาว ๒,๕๐๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุดๆละ ๗ ท่อน ช่วงที่ ๒ ขุดลอกจาก คลองตาเหมา ถึง นานาย เที่ยง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆละ ๗ ท่อน และขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด ช่วงที่ ๓ จากฝายทำนบ ถึง มาบหัวลิง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนเหมืองที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้ น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำเพียงพอสำหรับทำ การเกษตร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑๘	ขุดลอกเหมือง(หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อให้ราษฎร ได้ระบายน้ำ จากนาทางหนองกระทุ่มลงสู่ ลำจ๊กราช	โครงการขุดลอกเหมืองนา ทางหนองกระทุ่ม ไปตาม ฝั่งสระของนายอุดม แจ็ก มะเร็ง กว้างหน้าแมกโค ยาวถึงลำจ๊กราช	-	-	๗๕๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนเหมืองที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้ น้ำมีความพึงพอใจ	เพื่อให้ประชาชนได้ ระบายน้ำจากนาทาง หนองกระทุ่มได้ โดยสะดวก	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๖.๒ การพัฒนาคุณภาพน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๑	ขุดลอกลำจักราช	เพื่อให้ลำจักราชกว้างไม่ตื้นเขิน	โครงการขุดลอกลำจักราชตั้งแต่ทำนบกกลาง-ทำนบใหม่ ยาว ๔,๕๐๐ เมตร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำน้ำที่มีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	เพื่อใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
๒	ขุดลอกลำจักราช จากเขตหมู่ที่ ๑ ถึงคลองสารเพชร ตัดเขต ตำบลสีสุก	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรและกักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภค บริโภค	ขุดลอกลำจักราชจากฝายกั้นน้ำหมู่ที่ ๑ ถึงคลองสารเพชรร่วม ตัดตำบลสีสุก กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐(อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำน้ำที่มีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	เพื่อใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
๓	โครงการลำจักราชมาบพิมานสะอาด	เพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค	รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดแหล่งน้ำลำจักราชมาบพิมานที่ขุดลอกใหม่ทั้งหมด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำน้ำที่มีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
๔	ขุดลอกจักราช หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีแหล่งน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขนาดความกว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลึก ๘ เมตร ลาดเอียง ๑:๒	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำน้ำที่มีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมีแหล่งน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๒ การพัฒนาลุ่มน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๕	ขุดลอกลำจักราช (ทำแก้ม ลิง) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้ อุบโภาค-บริโภาค	ขุดลอกลำจักราช ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๗๘ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ช่วง ที่ ๒ กว้าง ๖๘ เมตร ยาว ๖๓ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้ อุบโภาค- บริโภาค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
๖	ขุดลอกลำจักราช หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุบโภาค - บริโภาค	ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่	-	-	๒๑,๐๐๐,๐๐๐ กรมชลประทาน	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุบโภาค - บริโภาค	กองช่าง/อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
๗	ขุดลอกคลองหน้าฝายลำ จักราช หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุบโภาค-บริโภาค	ขุดลอกคลองหน้าฝายลำ จักราช ทำแก้มลิง ขนาด กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ กรมทรัพยากรน้ำ	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุบโภาค- บริโภาค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
๘	ขุดลอกลำจักราช หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุบโภาค - บริโภาค	ขุดลอกลำจักราช กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร	-	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ กรมทรัพยากรน้ำ	-จำนวนแหล่งน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุบโภาค - บริโภาค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๖.๒ การพัฒนาลุ่มน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐			
๙	ขุดลอกทำนกลาง (ลำจ๊ก ราช) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐ กรมทรัพยากรน้ำ	-จำนวนแหล่งน้ำน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้ น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
๑๐	ขุดลอกลำจ๊กราช หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค - บริโภค	ขนาดความยาว ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร ลึก ๔ เมตร	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กรมทรัพยากรน้ำ	-จำนวนแหล่งน้ำน้ำที่มี ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนผู้ใช้ น้ำมีความพึงพอใจ	ประชาชนในตำบลมี แหล่งน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน