

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑		รวม ๓ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น	๑๘	๑๕,๐๔๑,๗๕๓	๖	๒๗,๐๔๒,๗๑๔	๒	๑,๖๕๙,๐๒๐	๒๖	๔๓,๗๔๓,๔๘๗
๒.๒ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒	๑,๐๔๙,๐๕๐	๓	๒,๒๔๙,๐๕๐
๒.๓ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	๗	๓๗,๕๒๑,๒๐๐	๒	๕,๐๔๔,๖๐๐	๑	๖,๐๙๐,๐๐๐	๑๐	๔๘,๖๕๕,๘๐๐
๒.๔ การสาธารณสุขโรค- สาธารณูปการ	๓	๔,๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๔,๘๕๐,๐๐๐
๒.๕ การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๙	๕๘,๕๑๒,๙๕๓	๙	๓๒,๑๓๗,๓๑๔	๖	๘,๘๔๘,๐๗๐	๔๓	๙๙,๔๙๘,๖๓๗

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว U (หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิด ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว U <u>ช่วงที่ ๑</u> จากระพ.สต. สารภี ถึงบ้านนางฉะอ้อน กว้าง ๐.๖๐เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตรยาว ๑๓๔ เมตร จำนวน ๗ จุดๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมฝาปิด รางระบายน้ำตลอด เพราะเป็นที่โนชุมชน ป้องกันอันตรายในการใช้ ถนนและความปลอดภัย แก่เด็กนักเรียน (ใช้เหล็ก ทำฝาปิด) <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบ้านผู้ใหญ่ เที่ยงถึงนายนายสุนทร ต่อกระโทก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมทำฝาปิดใช้เหล็ก ทำ	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๙'๔๐" E ๑๐๒°๒๔'๐" N ๑๔°๔๙'๔๓" E ๑๐๒°๒๔'๑"	๑,๐๓๗,๐๒๕ (อบต.)	-	-	ประชาชน จำนวน ๓๑๓ ครัวเรือน ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
			<p>ช่วงที่ ๓ จากรพ.สต. สารภี ถึง บ้านนายอินทร์ สองข้างถนนขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๕๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๔ จากรพ.สต. สารภี ถึง นานางทอง กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ใส่ท่อขนาน ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน</p>	<p>ช่วงที่ ๓ N ๑๔°๔๙'๓" E ๑๐๒°๒๓'๕๑" N ๑๔°๔๙'๔๐" E ๑๐๒°๒๔'๐" N ๑๔°๔๙'๒๗" E ๑๐๒°๒๔'๑๑" N ๑๔°๔๙'๓๙" E ๑๐๒°๒๔'๐"</p>						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑)	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ ๑ จากบ้านผู้ใหญ่เที่ยง ถึง บ้านนางสมไพ ทุ่มกระโทก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด๘๐x๑๐๐ จำนวน ๑ จุดๆละ ๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ จากถนนสารภี ม. ๙ ถึงบ้านนายไทย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายเสกสัน ถึงบ้านถนนอม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร	ช่วงที่ ๑ N ๑๔°๔๙'๓๘" E ๑๐๒°๒๔'๒" N ๑๔°๕๐'๒๗" E ๑๐๒°๒๓'๓๑" ช่วงที่ ๒ N ๑๔°๕๐'๘" E ๑๐๒°๒๓'๔๐" N ๑๔°๔๙'๓๘" E ๑๐๒°๒๔'๑" ช่วงที่ ๓ N ๑๔°๔๙'๑๐" E ๑๐๒°๒๔'๔" N ๑๔°๔๙'๑๐" E ๑๐๒°๒๓'๕๙"	๒,๐๓๒,๓๐๕ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๓๑๓ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
			<p>ช่วงที่ ๔ ถนนสายสารภี ไป หมู่ ๙ ถึงบ้าน นางปราณี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๕ จากบ้าน นายถนอม ถึงเหมือง สาธารณะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร</p>	<p>ช่วงที่ ๔ N ๑๔°๔๙'๒๗" E ๑๐๒°๒๔'๘" N ๑๔°๕๐'๑๐" E ๑๐๒°๒๓'๕๒"</p> <p>ช่วงที่ ๕ N ๑๔°๔๙'๑๒" E ๑๐๒°๒๓'๕๙" N ๑๔°๔๙'๑๑" E ๑๐๒°๒๔'๘"</p>						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสาร

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๓	ก่อสร้างถนน คสล. คู่มที่ ๗ (หมู่ที่ ๒)	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้าน นายแสวง เกณฑ์กระโทก ถึงบ้านนายสมพงษ์ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐เมตร	N ๑๕°๔๙'๔๙" E ๑๐๒°๒๓'๔๐" N ๑๕°๔๙'๔๗" E ๑๐๒°๒๓'๓๙"	๒๔๙,๓๖๐ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๖๙ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. คู่มที่ ๓,๕ (หมู่ที่ ๒)	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. <u>ช่วงที่ ๑</u> จากซอยบ้านนายพินิต เกณฑ์กระโทก ถึง บ้าน นาย ตั้ง เกณฑ์กระโทก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากซอยบ้านนางสี คงจันทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๕°๕๐'๒๕" E ๑๐๒°๒๓'๓๑" N ๑๕°๔๙'๔๑"- E ๑๐๒°๒๓'๔๖" <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๕°๔๙'๔๙"- E ๑๐๒°๒๓'๔๗" N ๑๕°๔๙'๒๗"- E ๑๐๒°๒๔'๔๗"	๓๕๓,๑๖๐ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๖๙ ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว (U) ภายใน หมู่บ้าน เป็นช่วงๆ (หมู่ที่ ๓)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว (U) <u>ช่วงที่ ๑</u> จากบ้าน นายสุนทร น้อยมะเฟือง ถึง บ้าน นาย ผ่อน ดวงกระโทก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ฤๅละ ๖ ท่อน <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบ้าน นายรวย เลี่ยมกระโทก ถึง บ้านนายสมพงษ์ ต่อมกระโทก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ จุด ฤๅจุดละ ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต. กำหนด)	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๗'๔๖" E ๑๐๒°๒๕'๓๘" N ๑๔°๔๗'๔๗" E ๑๐๒°๒๕'๓๗" <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๔°๔๗'๔๗" E ๑๐๒°๒๕'๓๖" N ๑๔°๔๗'๓๕" E ๑๐๒°๒๕'๔๓"	๑๗๗,๓๗๕ (อบต.)	-	-	ประชาชน จำนวน ๑๗๕ ครัวเรือน ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	น้ำระบายออกไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เป็นช่วงๆ (หมู่ที่ ๓)	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ จากถนนลาดยางถึงบ้านนายวีระศักดิ์ ดวงกระโทก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ช่วงที่ ๒ จากถนนลาดยางถึง บ้านนายณัฐภัทร จันทร์ศิริสุข กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	ช่วงที่ ๑ N ๑๔°๔๗'๕๔" E ๑๐๒°๒๕'๔๕" N ๑๔°๔๗'๕๒" E ๑๐๒°๒๕'๔๐" ช่วงที่ ๒ N ๑๔°๔๗'๔๖" E ๑๐๒°๒๕'๔๐" N ๑๔°๔๗'๕๐" E ๑๐๒°๒๕'๓๘"	๕๑๒,๕๗๒ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๗๕ ครัวเรือน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (หมู่ที่ ๔)	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางต้อม ถึง ทุ่งนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางเกษม ถึง บ้านนางกุหลาบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ช่วงที่ ๓ จากบ้านนางพัน ถึง บ้านนางเที่ยง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ จากบ้านนางกัลยา ถึง บ้านนางเฉียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร	ช่วงที่ ๑ N ๑๔°๔๗.๗๘๒' E ๑๐๒°๒๖.๑๐๕' N ๑๔°๔๗.๘๓๐' E ๑๐๒°๒๖.๐๖๐' ช่วงที่ ๒ N ๑๔°๔๗.๖๕๗' E ๑๐๒°๒๖.๐๗๘' N ๑๔°๔๗.๖๗๓' E ๑๐๒°๒๖.๐๐๑' ช่วงที่ ๓ N ๑๔°๔๗.๖๙๓' E ๑๐๒°๒๖.๓๙๔' N ๑๔°๔๗.๖๘๕' E ๑๐๒°๒๖.๔๔๗' ช่วงที่ ๔ N ๑๔°๔๗.๕๓๘' E ๑๐๒°๒๖.๓๐๓' N ๑๔°๔๗.๕๓๗' E ๑๐๒°๒๖.๐๘๖'	๕๑๒,๕๗๒ (อปต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๗๕ ครัวเรือน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๘	ปรับปรุงถนนลาดยาง (สายหลัก) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน ให้มีความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ ๑ จากบ้าน นายตุน เทียงกระโทก ถึง ประปาหมู่บ้าน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ จากประปา หมู่บ้าน ถึง สะพานคลอง เมือง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ตีเส้นมีไหล่ทางทั้ง ๒ ช่วง	ช่วงที่ ๑ N ๑๔°๔๗'๑๔" E ๑๐๒°๒๔'๓๘" N ๑๔°๔๗'๒๔" E ๑๐๒°๒๔'๔๑" ช่วงที่ ๒ N ๑๔°๔๗'๒๔" E ๑๐๒°๒๔'๔" N ๑๔°๔๗'๓๔" E ๑๐๒°๒๔'๕๕"	๓,๔๒๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๕๐ ครัวเรือน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ มากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีต (หมู่ที่ ๖)	เพื่อปรับปรุงถนน ให้มีความสะดวก และปลอดภัย ให้ประชาชนได้ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ ๑ จากบ้าน นางเรณู ถึง บ้านนางมะลิ ซ้อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้าน นายทวี สรสิทธิ์ ถึง บ้าน นายประภาส กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร	ช่วงที่ ๑ N ๑๔°๔๘.๓๖๐' E ๑๐๒°๒๖.๓๒๓' N ๑๔°๔๗.๓๔๖' E ๑๐๒°๒๖.๓๘๗' ช่วงที่ ๒ N ๑๔°๔๘.๔๙๔' E ๑๐๒°๒๖.๓๕๗' N ๑๔°๔๘.๕๐๐' E ๑๐๒°๒๖.๒๔๗'	๖๑๒,๐๐๐ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๗๒ ครัวเรือน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว (U) (หมู่ที่ ๖)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ <u>ช่วงที่ ๑</u> จากบ้าน นายเฉลิม ประกอบผล ถึง สามแยกลูขเขว้า - สันติสุขกว้าง ๐.๕๐ ซม. ยาว ๔๑๔ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากสามแยก ลูขเขว้า - สันติบ้านนาง เล็ก พานทอง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> จากบ้าน นายเชิด คร่อมกระโทก ถึง นาย อุ ต ร เขียนโคกกรวด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๔</u> จากบ้านนายทวี สรสิทธิ์ ถึง บ้านนายนิยม รัตนยงค์ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๑ เมตร	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๘.๔๙๗' E ๑๐๒°๒๖.๓๕๘' N ๑๔°๔๘.๗๑๗' E ๑๐๒°๒๖.๓๘๘' <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๔°๔๘.๔๙๗' E ๑๐๒°๒๖.๓๕๘' N ๑๔°๔๘.๗๐๐' E ๑๐๒°๒๖.๔๖๐' <u>ช่วงที่ ๓</u> N ๑๔°๔๘.๔๙๐' E ๑๐๒°๒๖.๓๖๘' N ๑๔°๔๘.๔๘๒' E ๑๐๒°๒๖.๔๑๘' <u>ช่วงที่ ๔</u> N ๑๔°๔๘.๔๙๒' E ๑๐๒°๒๖.๓๕๘' N ๑๔°๔๘.๓๒๑' E ๑๐๒°๒๖.๓๐๗'	๑,๐๔๓,๑๓๐ (อปต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕๕ ครัวเรือน ได้ รั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ปลอดภัยในการ สัญจร ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง	

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก บ้าน นาง สม นี ก ถึง หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๖ ท่อน	N ๑๔°๔๘'๔" E ๑๐๒°๒๕'๔๐" N ๑๔°๔๗'๔๖" E ๑๐๒°๒๕'๓๔"	-	๑,๔๒๒,๔๕๐ (อบต.)	-	ประชาชนจำนวน ๑๕๕ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมี ถึง บ้านดอนหนองจิก หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน	N ๑๔°๔๘'๑๘" E ๑๐๒°๒๕'๕๔" N ๑๔°๔๗'๒๑" E ๑๐๒°๒๕'๓๓"	-	๓,๑๐๖,๕๐๐ (อบต.)	-	ประชาชนจำนวน ๑๕๕ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายศิริพงษ์ ถึง บ้านนายพิ้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๕ ท่อน	N ๑๔°๔๗'๗" E ๑๐๒°๒๕'๔๓" N ๑๔°๔๘'๐" E ๑๐๒°๒๕'๔๓"	-	-	๕๑๕,๕๗๐ (อบต.)	ประชาชนจำนวน ๑๕๕ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน <u>ช่วงที่ ๑</u> จากบ้านนายเจริญ น้ากระโทก ถึงบ้านนายสมบุญ แข็งชัน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบ้านนายสมศักดิ์ แต่งกระโทก ถึงบ้านนายสำรววย แก้วโพธิ์กลาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๗'๕๒" E ๑๐๒°๒๖'๒๕" N ๑๔°๔๗'๕๒" E ๑๐๒°๒๕'๒๙" <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๔°๔๘'๕๗" E ๑๐๒°๒๔'๕๙" N ๑๔°๔๗'๕๕" E ๑๐๒°๒๖'๒๘"	๑,๑๒๔,๐๖๒ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๗๗ ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกประปาหนองปล้อง ถึง สนามกีฬา ยาว ๕๔๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร	N ๑๔°๕๒'๕๔" E ๑๐๒°๒๓'๕๐" N ๑๔°๕๐'๒๗" E ๑๐๒°๒๓'๓๓"	๘๙๙,๒๕๐ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๙๖ ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	น้ำระบายได้สะดวกและไม่ท่วมขัง	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัว (u) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนสายตะวันตก จากบ้านนายละมูล หนองกระโทก ถึง สระหนองเสือหมู่ระยะทาง ๖๙๓ เมตร	N ๑๔°๔๙'๒๗" E ๑๐๒°๒๔'๗" N ๑๔°๔๘'๔๔" E ๑๐๒°๒๓'๔๗"	-	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๗๐ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้มีความสะดวกในการสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมเกรดอัดบด จากทำนบวังไทรถึง ทำนบกลางระยะทาง ๒,๔๒๔ เมตร	N ๑๔°๔๘'๓" E ๑๐๒°๒๔'๕๔" N ๑๔°๔๘'๑๒" E ๑๐๒°๒๔'๔๙"	๑๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวน ๑๗๖ครัวเรือน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึงที่สาธารณะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร	N ๑๔°๔๘'๑๙" E ๑๐๒°๒๕'๓๓" N ๑๔°๔๘'๑๘" E ๑๐๒°๒๕'๓๙"	๓๐๐,๐๐๐ (อปต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๗๖ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้มีความสะดวกในการสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนลาดฝุ่นไปบ้านประสงค์พัฒนา ถึงลำจักราช กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร	N ๑๔°๔๗.๑๑๑" E ๑๐๒°๒๖.๓๙๘" N ๑๔°๔๘.๙๗๙" E ๑๐๒°๒๕.๓๔๑"	๕๔,๐๐๐ (อปต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕๘ครัวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิด ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ <u>ช่วงที่ ๑</u> จากสี่แยก ท่าตะแบก ถึง บ้าน นางรุ่งอรุณ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๔๒ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๒ ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมบ่อ พักน้ำ เปิด-ปิด (ตาม แบบ อบต. กำหนด) <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบ้าน นายเตี้ย เขื่อยไธสง ถึง หน้ายาโม กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๒ ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมบ่อ พักน้ำ เปิด-ปิด (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๗.๕๕๒" E ๑๐๒°๒๖.๕๔๗" N ๑๔°๔๗.๓๓๓" E ๑๐๒°๒๖.๖๑๑" <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๔°๔๗.๔๐๔" E ๑๐๒°๒๖.๕๒๑" N ๑๔°๔๗.๓๘๙" E ๑๐๒°๒๖.๖๐๔"	-	๗๒๙,๓๐๐ (อบต.)	-	ประชาชน จำนวน ๑๕๘ ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นช่วงๆ (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นช่วงๆ <u>ช่วงที่ ๑</u> จากบ้านนายลิ ถึง สี่แยกป่าช้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากสี่แยกบ้านนายเม่า ดกกลาง ถึง สี่แยกบ้านนายปราโมทย์ ชูนาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๙'๑๘" E ๑๐๒°๒๔'๘" N ๑๔°๕๐'๒๗" E ๑๐๒°๒๓'๓๑" <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๔°๔๙'๓๓" E ๑๐๒°๒๓'๔๓" N ๑๔°๕๐'๒๗" E ๑๐๒°๒๔'๐"	-	๘๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	ประชาชน จำนวน ๑๔๑ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกปลอดภัยใน การสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตรเป็นช่วงๆ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การสัญจรไป-มา ได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตรเป็นช่วงๆ พร้อม ทางท่อระบายน้ำ <u>ช่วงที่ ๑</u> สายหลังบ้าน นายละมุด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากนายพล ถึง นานายสมศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> จากสวน นายน้อม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๔</u> จากบ้าน นายประภาชัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร		-	๔๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	ประชาชน จำนวน ๑๔๑ ครัวเรือน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกปลอดภัยใน การสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว (U) (หมู่ที่ ๑๕)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ <u>ช่วงที่ ๑</u> จากสี่แยกหน้า บ้านนางสาวเบญจมาศ ไทยกระโทก ถึงบ้าน นายปัญญา นาคกระโทก ปากและกันกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร พร้อม วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๗ จุด ๕ ท่อ วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อ <u>ช่วงที่ ๒</u> จากบ้าน นายสมจิตร พาที ถึงฝาย วังไทร ปากและกันกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๕ ท่อ	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๗'๕๕" E ๑๐๒°๒๕'๑๕" N ๑๔°๔๗'๗" E ๑๐๒°๒๕'๑๕" <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๔°๔๗'๕๖" E ๑๐๒°๒๕'๒๖" N ๑๔°๔๗'๕๐" E ๑๐๒°๒๕'๒๗"	๒,๓๑๘,๒๕๐ (อปต.)	-	-	ประชาชน จำนวน ๑๓๐ ครัวเรือน ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
			<p>ช่วงที่ ๓ จากบ้าน นายไสว ดวงกระโทก ถึงบ้านนางสาวเบญจมาศ ไทยกระโทก ปากและกัน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔ จุดๆ ละ ๕ ท่อน</p> <p>ช่วงที่ ๔ จากบ้าน นายหอม ตุ่นกระโทก ถึง บ้าน นาย ปิ ญ ญา นาคกระโทก ปากและกัน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุดๆ ละ ๕ ท่อน</p>	<p>ช่วงที่ ๓ N ๑๔°๔๘'๑๙" E ๑๐๒°๒๕'๑๔" N ๑๔°๔๗'๕๕" E ๑๐๒°๒๕'๓๐"</p> <p>ช่วงที่ ๔ N ๑๔°๔๗'๔๖" E ๑๐๒°๒๕'๒๒" N ๑๔°๔๘'๗" E ๑๐๒°๒๕'๑๕"</p>						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๒๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑๕)	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ จากสุดถนนคอนกรีตโครงการถนนปลอดฝุ่นติดนายนายพัฒนาเจียรกลาง ถึงถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางจำลอง ทิศกระโทก ถึง บ้านนางสะอิ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร ๒ จุด ๆ ละ ๔ ท่อน ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายวิเชียร พืชสกุล ถึงติดเขตบ้านดอนหนองจิก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน	ช่วงที่ ๑ N ๑๔°๔๗'๓๔" E ๑๐๒°๒๕'๑๓" N ๑๔°๔๗'๓๑" E ๑๐๒°๒๕'๑๒" ช่วงที่ ๒ N ๑๔°๔๗'๕๙" E ๑๐๒°๒๕'๒๙" N ๑๔°๔๘'๑๐" E ๑๐๒°๒๕'๑๙" ช่วงที่ ๓ N ๑๔°๔๘'๑๓" E ๑๐๒°๒๕'๑๖" N ๑๔°๔๘'๙" E ๑๐๒°๒๕'๒๘"	-	๒,๐๕๘๔,๔๖๔ (อบต.)	-	ประชาชน จำนวน ๑๓๐ ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
			<p><u>ช่วงที่ ๔</u> จากบ้าน นายเย็น ดอนกระโทก ถึง บ้านนายปิ่น ดิ่งกระโทก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๕</u> จากบ้าน นายธรรม ถึง บ้านนางสายพิน พีชทองกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๓ จุดๆ ละ ๔ ท่อน</p> <p><u>ช่วงที่ ๖</u> จากบ้าน นายบุญยก รัตนยงค์ ถึง สามแยกบ้านนายจอย ผุยกระโทก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด</p>	<p><u>ช่วงที่ ๔</u> N ๑๔°๔๘'๘" E ๑๐๒°๒๕'๓๓" N ๑๔°๔๘'๘" E ๑๐๒°๒๕'๓๑"</p> <p><u>ช่วงที่ ๕</u> N ๑๔°๔๘'๑๔" E ๑๐๒°๒๕'๒๐" N ๑๔°๔๗'๕๐" E ๑๐๒°๒๕'๓๘"</p> <p><u>ช่วงที่ ๖</u> N ๑๔°๔๗'๔๖" E ๑๐๒°๒๕'๒๐" N ๑๔°๔๗'๔๖" E ๑๐๒°๒๕'๓๐"</p>						

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๒๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก และถนนลูกรัง (หมู่ที่ ๑๕)	เพื่อให้การสัญจร ไป-มาได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกและ ลูกรัง <u>ช่วงที่ ๑</u> จากบ้าน นางฉ้ออ่อน แก้วสว่าง ถึง บ้านนายปุ๋ย ต่ยกะโทก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากถนน คอนกรีตโครงการถนน ปลอดภัย ถึง บ้าน นายอ่อน ชนะทุกข์ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> จากบ้าน นางเที่ยง ต่ยกะโทก ถึง บ้าน นาย จอย ต่ยกะโทก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร	<u>ช่วงที่ ๑</u> N ๑๔°๔๗'๕๘" E ๑๐๒°๒๕'๒๐" N ๑๔°๔๗'๕๙" E ๑๐๒°๒๕'๑๙" <u>ช่วงที่ ๒</u> N ๑๔°๔๗'๕๒" E ๑๐๒°๒๕'๒๔" N ๑๔°๔๗'๕๒" E ๑๐๒°๒๕'๒๒" <u>ช่วงที่ ๓</u> N ๑๔°๔๘'๖" E ๑๐๒°๒๕'๓๐" N ๑๔°๔๗'๖๐" E ๑๐๒°๒๕'๓๘"	๑๗๑,๓๖๐ (อปต.)	-	-	ป ร ะ ช า ช น จ ำ น ว น ๑ ๓ ๐ ค ร ำ ว เร ี อ น ไ ด้ ร ำ บ ค ว า ม ส ะ ด วก และ ป ล อ ด ภั ย ใน ก าร ส ัญ จ ร ม าก ข ึ ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๒๖	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้การสัญจร ไป-มาได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง <u>ช่วงที่ ๑</u> จากช่วงรอยต่อ ถนนคอนกรีตโครงการ ถนนปลอดภัย ตัดนา นายพัฒน์ เจียรกลาง ถึง ถนนลาดยาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> จากสามแยก บ้านนายปัญญา นาคกระโทก ถึงบ้านนายปุย ตุ้ยกระโทก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> จากสามแยก บ้านนายธรรม เทกระโทก ถึง โรงสูบ น้ำประปา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๑๒๕,๓๓๒ (อบต.)	-	-	ประชาชน จำนวน ๑๓๐ ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑	ก่อสร้างลานกีฬาและศูนย์สุขภาพชุมชน (หมู่ที่ ๔)	เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา	ก่อสร้างลานกีฬาและศูนย์สุขภาพชุมชน กว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๕๔ เมตร และก่อสร้างรั้วพร้อมติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ออกกำลังกาย(ตามแบบที่อบต.กำหนด)สาธารณะ	N ๑๔°๔๗.๖๕๙" E ๑๐๒°๒๖.๓๗๘"	๑,๒๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๒๐๘ ครัวเรือน มีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างบ้านโตคอนกรีตขึ้น-ลงสะพานองกลางโคก (หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัย	ก่อสร้างบ้านโตคอนกรีตจำนวน ๒ จุด ๑. ด้านทิศใต้ กว้าง ๓ เมตร ลึก ๑๐ เมตร ๒. ด้านทิศตะวันตก กว้าง ๓ เมตร ลึก ๑๐ เมตร	N ๑๔°๔๘'๑๙" E ๑๐๒°๒๖'๓๑" N ๑๔°๔๖'๒๐" E ๑๐๒°๒๖'๓๐"	-	-	๔๙,๐๕๐ (อบต.)	ประชาชนจำนวน ๗๗ ครัวเรือนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๓	ก่อสร้างลานกีฬาและ (หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ เล่นกีฬา	ก่อสร้างลานกีฬา จำนวน ๑ หมู่บ้าน	N ๑๔°๔๗.๓๗๖" E ๑๐๒°๒๖.๔๖๑"	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	ประชาชนจำนวน ๑๕๘ ครัวเรือน มีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและ ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสารภี (หมู่ที่ ๑) ตำบลสารภี เชื่อมกับตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสัญจรไปมาระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ จากตำบลสารภี หมู่ที่ ๑ ตำบลสีสุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร	E ๐๒๒๑๔๕๗ N ๑๖๔๑๒๙๔ E ๐๒๒๐๔๓๕ N ๑๖๔๒๙๒๔	๒,๒๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.
๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร(สายคลองเมือง - หนองกระทิง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสารภี เชื่อมกับตำบลไทยเจริญ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร(สายคลองเมือง-หนองกระทิง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลไทยเจริญ กว้าง๖ เมตรยาว ๖,๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	N ๑๔°๔๗'๓๔" E ๑๐๒°๒๔'๕๕" N ๑๔°๔๖'๑" E ๑๐๒°๒๗'๑๔"	๓,๖๗๒,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน คริวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อการว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านทุ่ง หัวขวาน (หมู่ที่ ๕) ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งหัวขวานถึง ถนนหัก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร	E ๐๒๒๑๓๕๒ N ๑๖๓๖๔๐๙ E ๐๒๒๖๙๑๑ N ๑๖๓๓๘๙๓	-	๑,๕๗๙,๖๐๐ (อบจ.)	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมาระหว่าง ตำบล	กองช่าง อบจ.
๔	โครงการก่อสร้าง/ ซ่อมแซมถนน ลาดยางจาก หมู่ที่ ๖ ตำบลสารภี เชื่อมกับ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและ ระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร	E ๐๒๑๗๑๗๘ N ๑๖๓๙๙๖๓ E ๐๒๒๔๔๒๔ N ๑๖๓๙๐๙๑	๒๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมาระหว่าง ตำบล	กองช่าง อบจ.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสันติสุข (หมู่ที่ ๖) ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านหนองบัวขาว ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	ปรับปรุงถนนลูกรังสายสันติสุข หมู่ที่ ๖ ถึงหนองบัวขาว ต.สีสุก อ.จักราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อคสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	E ๐๒๒๔๑๖๗ N ๑๖๓๙๑๔๒ E ๐๒๒๔๒๕๔ N ๑๖๔๒๕๑๗	๕๖๘,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน คริวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.	
๖	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมทั้งเกรด อัดบด ถนนทั้งสาย จากสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ถึง ตำบลสีสุก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง จากสนามกีฬาหมู่ที่ ๙ ถึง คลองสารเพชร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร	N ๑๔°๕๐'๒๗" E ๑๐๒°๒๓'๓๓" N ๑๔°๕๒'๕๘" E ๑๐๒°๒๓'๕๐"	-	๓,๔๖๕,๐๐๐ (อบจ.)	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน คริวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.	

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าวัดโนนขี้ต้อน หมู่ที่ ๙ ถึง ตำบลลุงเขว้า	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยางจากวัดโนนขี้ต้อน ถึง ทางหลวงชนบท - ลุงเขว้า-หนองไผ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๕ จุดๆจุดละ ๘ ท่อน	N ๑๔°๕๐'๒๗" E ๑๐๒°๒๓'๓๑" N ๑๔°๔๙'๔๓" E ๑๐๒°๒๑'๕๒"	-	-	๖,๐๙๐,๐๐๐ (อบจ.)	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน คริวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.
๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านสระขาง ตำบลไทยเจริญ	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยาง (หมู่ที่๑๒) ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านสระขาง ตำบลไทยเจริญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆละ ๑๒ ท่อน	N ๑๔°๔๗.๑๓๒" E ๑๐๒°๒๖'๗๕๗" N ๑๔°๔๕.๙๑๖" E ๑๐๒°๒๑.๗๙๙"	๓,๕๗๑,๒๐๐ (อบจ.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน คริวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกแพก หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมกับ บ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย ระหว่างตำบล	ก่อสร้างหินคลุกสายโคกแพก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสารภี เชื่อมกับบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ซม. จุดเริ่มต้นคอนกรีตสุดไปสิ้นสุดเขตอบต.บ้านใหม่	N ๑๔°๔๖'๔๕" E ๑๐๒°๒๔'๓๐" N ๑๔°๔๖'๑๑" E ๑๐๒°๒๔'๓๓"	๕๑๐,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน คริวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมกับ บ้านหนองจาน ตำบลลุงเขว้า	เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานและประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ระหว่างตำบล	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายอุดม ทอนกระโทก หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๘ ต.ลุงเขว้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๖๔ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรง ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๘ ท่อน	N ๑๔°๔๙'๑๘" E ๑๐๒°๒๔'๘" N ๑๔°๔๖'๑๑" E ๑๐๒°๒๓'๔๕"	๖,๐๐๐,๐๐๐ (อบจ.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน คริวเรือนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กองช่าง อบจ.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยในการ สัญจร	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔ ซอย ซอยที่ ๑ คุ่ม ๔,๕,๖ ซอยที่ ๒ คุ่ม ๒,๓ ซอยที่ ๓ คุ่ม ๑ ซอยที่ ๔ คุ่ม ๗ จำนวน ๒๐ จุด ระยะทาง ๑๘๐ เมตร		(อบต.)	-	-	ประชาชน จำนวน ๑๖๙ ครัวเรือนมีความ สะดวกปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับ ปลอดภัยในการ สัญจรมากขึ้น	กองช่าง
๒	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยในการ สัญจร	จำนวน ๑๕ จุด		(อบต.)	-	-	ประชาชน จำนวน ๒๐๘ ครัวเรือน มีความ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๓	ปรับปรุงประปาหมู่บ้านพร้อมเดินสายเมนทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงประปาหมู่บ้านและติดตั้งเครื่องกรองน้ำเครื่องใส่คลอรีนปูนขาว ถ่าน ,หิน ,ทราย,สารส้มและอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำสะอาดและเดินสายเมนทั่วหมู่บ้าน	N ๑๔°๔๗'๒๔" E ๑๐๒°๒๔'๔๑"	(อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๙๐ครัวเรือนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง บิมน้ำบาดาลและแบบสูบน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ - ๒ แรงม้าจำนวน ๑ ตัว และกล่องควบคุมระบบไฟฟ้า	N ๑๔°๔๗'๒๓" E ๑๐๒°๒๔'๓๐"	(อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๙๐ครัวเรือนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในซอย (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในซอย		(อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๗๒ครัวเรือน มีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	จำนวน ๙ จุด ๑.นายสมบูรณ์ แข็งขัน ๒.นายบัว ทินกระโทก ๓.นายบุญมี ศรีจันทร์ ๔.นางโสภา บุญวงศ์ ๕.นายทรงชัย ทิศกระโทก ๖.นางเฉียบ น้ำกระโทก ๗. จากซอยบ้าน ผอ.สมศักดิ์ แดงกระโทก ถึงบ้าน นาย สำ ร วย จำนวน ๓ จุด		-	(อบต.)	-	ประชาชน จำนวน ๗๗ คนเรือนมีสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ๓ เฟส ไปประปาวัดโนนขี้ตุน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ขยายเขตไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้า ๓ เฟส ไปประปาวัดโนนขี้ตุน จากประปาหมู่บ้าน ถึง บ้านนายน้อย ถ้ำกระโทก ยาว ๒๔๕ เมตร	N ๑๔°๔๙'๔๙" E ๑๐๒°๒๓'๔๙" N ๑๔°๕๐'๑๗" E ๑๐๒°๒๓'๒๐"	(อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๙๖ คนเรือน มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟและสายดับทั่วทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้าและสายดับ ทั่วทั้งหมู่บ้านดอนทะยุง จุดที่ ๑ จากบ้านนายทองเชิด คำกระโทก ถึง บ้านนางศรีนวล ต่อมกระโทก ระยะทาง ๑๒๗ เมตร จุดที่ ๒ จากบ้านนายสมพร คงม่วง ระยะทาง ๙๕ เมตร จุดที่ ๓ จากบ้านนายจรรย์ โพธิ์กระโทก ถึง บ้าน นาย จ รุ ญ โพธิ์กระโทก ระยะทาง ๘๘ เมตร จุดที่ ๔ จากบ้านนางแต้ว อินทร์จันทร์ ถึง บ้านนายละมุล หนอกกระโทก ระยะทาง ๑๑๙ เมตร	จุดที่ ๑ N ๑๔°๔๘'๕๓"- E ๑๐๒°๒๓'๕๓" N ๑๔°๔๘'๕๔" E ๑๐๒°๒๓'๕๗" จุดที่ ๒ N ๑๔°๔๙'๒๗" E ๑๐๒°๒๔'๗" N ๑๔°๔๘'๕๗" E ๑๐๒°๒๓'๕๖" จุดที่ ๓ N ๑๔°๔๙'๒๗" E ๑๐๒°๒๔'๗" N ๑๔°๔๙'๒๙" E ๑๐๒°๒๔'๑๔" จุดที่ ๔ N ๑๔°๔๙'๓๘" E ๑๐๒°๒๓'๕๑" N ๑๔°๔๙'๒๗" E ๑๐๒°๒๗'๗"	(อบต.)	-	-	ประชาชนจำนวน ๑๗๐ครัวเรือนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
			จุดที่ ๕ จากบ้าน นายเที่ยง นนท์คงนาก ถึง บ้านนางกุหลาบ แก้วทอง ระยะทาง๓๔๓ เมตร	จุดที่ ๕ N ๑๔°๔๙'๒" E ๑๐๒°๒๔'๓" N ๑๔°๔๘'๕๓" E ๑๐๒°๒๔'๕"						
๙	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ ถนน คอนกรีตสาย ตะวันตก	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ขยายเขตไฟฟ้า เพิ่ม ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส จาก บ้าน นาย จ ร ัญ โพธิ์กระโทก ถึง ถนน คอนกรีตสายตะวันตก ระยะทาง ๓๖๑ เมตร	N ๑๔°๔๘'๕๖"- E ๑๐๒°๒๓'๔๘" N ๑๔°๔๘'๔๔" E ๑๐๒°๒๓'๔๗"	-	(อบต.)	-	ประชาชนจำนวน ๑๓๐ครัวเรือนมี ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค- บริโภค	ก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑ หมู่บ้าน	N ๑๔°๔๘'๒๒" E ๑๐๒°๒๕'๒๒" N ๑๔°๔๗'๓๐" E ๑๐๒°๒๕'๒๓"	๔,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวน ๑๗๖ ครัวเรือนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค	ประชาชนมี น้ำประปา ใช้อย่างทั่วถึง มากขึ้น	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีน้ำพอใช้ในชุมชน (หมู่ที่ ๑๓)	เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีน้ำพอใช้ในชุมชน ลึก ๘๐ เมตรท่อขนาด ๘ นิ้ว ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๑๒๕ เมตร		(อบต.)	-	-	จำนวน ๑๑๔ ครัวเรือน มีน้ำใช้ ในการอุปโภค	ประชาชนมีน้ำใน การอุปโภค-บริโภค มากขึ้น	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรสายโคกแพก (หมู่ที่ ๑๓)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรสายโคกแพก จากบริเวณทางแยกวัดทุ่งรวงทอง จำนวนต้นเสา ๒๒ ต้น พร้อมหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ หม้อ ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ ไปสิ้นสุดทางแยกโคกแพก	N ๑๔°๔๖'๕๗" E ๑๐๒°๒๔'๒๐" N ๑๔°๔๖'๑๑" E ๑๐๒°๒๔'๒๓"	(อบต.)	-	-	จำนวน ๑๑๔ ครัวเรือน มีความ สะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน การสัญจรมากขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (Kpi)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑			
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยในการ สัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งเสาและเดิน สายไฟฟ้าจากบ้านนาย ปึ้ง ถึงบ้านนางน้อย ถอยกระโทก ยาว ๑,๙๘๔ เมตร	N ๑๔°๔๙'๒๗" E ๑๐๒°๒๓'๓๑" N ๑๔°๔๘'๑๑" E ๑๐๒°๒๓'๑๙"	๗๐๐,๐๐๐ (อบต.)	-	-	จำนวน ๑๔๑ ครัวเรือน มี สะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน การสัญจรมากขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและท่อ ส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้าน ดอนทะยุง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าให้มีความ ปลอดภัยต่อ ประชาชน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ ท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้าน ดอนทะยุง		๕๐,๐๐๐ (อบต.)	๕๐,๐๐๐ (อบต.)	๕๐,๐๐๐ (อบต.)	จำนวน ๑๗๐ ครัวเรือนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีระบบ ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง